



JELMAGYARÁZAT:



vasbeton szerkezet



téglafal



meglévő téglafal

MEGJEGYZÉS:

- $\pm 0.00 = 120,23 \text{ mBf.}$
- Anyagmínőségek:
 - beton: C25/30 XC1-24-f2
 - betonacél: B500
 - falazat:
 - külső falak: Porotherm Profi HS 44
 - lábazat: Porotherm Profi 38 N+F
 - belső falak: Porotherm Profi 30 N+F
 - vakolat: Porotherm vékonyhabarcs

Az építész és a szerelési terveket a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell!

Méreteket a helyszínen ellenőrizni!

Elemeket csak a helyszíni méretellenőrzés után szabad legyártani!

A munkavédelmi előírásokat figyelembe kell venni, függőleges helyzetű egyenes vasakat balesetvédelmi szempontból biztosítani kell!

Csatlakozó épületeket és épületrészeket figyelembe kell venni!

Gépészeti és villamossági csővezetékeket és átvetések a szakági terveknek megfelelően a zsaluzatba el kell helyezni!

Szennyvízvezetékek, csőátvezetések, villámvédelem, liftakna szerelvényeinek

kialakítását a szakági terveknek megfelelően kell kivitelezni!

Minden munkahézagot terpesztett bordás fémlemezháló felhasználásával kell kialakítani.

A zsalluzási tervek csak a szakági tervezők jóváhagyása után érvényesek!

A kivitelezőknek kötelességük a helyi adottságoktól történő összes eltérést, valamint más szakirányú tervezők bevonását ismertetni.

A munkatérhatárolás kialakítása ezen tervnek nem tárgya!

Index:	Dátum:	Módosította:	Változás:
-	-	-	-

 Ötveny, Arany J. u. 28. TEL.: 36/96-526-852, 526-853 tilai@wsi.hu	Megrendelő: CZITA Építésziroda Kft. H-9024 Győr, Zrínyi. u. 4/c Tel/Fax.: 96/513-710		
	Építmény: Mosonmagyaróvári Gondozóháza és Idősek Otthona Konyhaterület átalakítása és bővítése 9200, Mosonmagyaróvár Soproni u. 65., hrsz.: 2755		
	Rajz: Emelet feletti földem zsaluzása		

Felelős tervező: Tilai János T-T 08-0158	Társtervező: -	Szerkesztő: Tilai	Tervfajta: KIVITELI
Dátum: 2018.01.26	Lépték: 1:50	Rajzterület: 0.76m²	Rajzszám: S-4
			Index: -